

광주바로병원



GWANGJU BARO HOSPITAL

광주바로병원 기초정보

1. 기초정보

기관명	광주바로병원		대표자	이영관
사업자등록번호	597-94-00712			
설립년도	2018년 11월 19일	의료기관급	일반병원	
주소	광주광역시 북구 첨단연신로91번길 42 (우) 61087			
연락처 (담당자)	사무실	062-520-8500	팩스	062-520-8501
	휴대폰	010-4816-3183	이메일	ssj0327@hanmail.net
연매출액 ('17년기준)		종업원수	82명 (의사 7명, 간호인력 46명)	

2. 외래진료소개

진료과	전문분야	비고
정형외과	어깨* 관절 *무릎 수술 전문 관절경 클리닉, 퇴행성 관절염, 골다공증, 스포츠 외상	
내과	당뇨, 고혈압, 간염 등 만성질환, 위대장 내시경 , 성인예방접종, 영양 수액, 비만클리닉	
외과	단일공 복강경 수술, 대장항문 질환, 유방갑상선 질환, 화상, 피부질환, 비만클리닉	
영상의학과	초음파 검사, CT, MRI, x-ray, 골다공증검사	
마취통증의학과	전신마취, 척추마취 등의 수술관련 마취, 신경치료 등의 통증 치료	

+ 쾌적한 최신식 시설

- ▶ 전 병실 전동침대 완비
- ▶ 넓고 쾌적한 병실(1,2,4인실 운영), 전병실 영산강, 공원 조망(6~8F)
- ▶ 최첨단 클린룸 무균 시설을 완비한 4개의 수술실
- ▶ 132대의 주차타워 및 전차량 발렛파킹 입,출차 서비스



쾌적한
외래 진료
대기실

1



Clean Room 시설을 완비한
3개의 최첨단 수술실

2



환자들의 통증완화
및 수술재활을 돕는
스포츠재활센터

3



쾌적한 다인실(4인실)
전병실 영산강
및
공원전망

4



120병상
(1인실,2인실,4인실)
전병실 전동침대

5

병원시설소개

+ 첨단의료장비 완비



1.5T 독일 지멘스 사 MRI

64ch 128slice 독일 지멘스 사 CT



4대의 GE사 최신의 초음파 장비

최첨단 Full pacs 시스템



올림푸스 HD 위,대장 내시경



Full HD LED 관절경 및 복강경 수술장비



광주바로병원
종합검진센터

“ 한층에서 이루어지는 편리하고 쾌적한 **프리미엄 종합검진센터** ”

-
국가 5대암 검진 및 직장검진, 학생검진
개인별 맞춤형 종합검진
-



종합검진센터 이용시간

평 일 오전 8시 ~ 오후 5시
주 말 오전 8시 ~ 오후 1시
점심시간 12시 30분 ~ 1시 30분

종합검진 전화번호

TEL 062-520-8585
FAX 062-520-8586

의료장비 소개

전문가칼럼

스마트폰 증후군

이영관 광주 바로병원 정형외과 전문의

입력 : 2019. 01.14(월) 15:37

광남일보



<의료칼럼> 시내버스 안에서 또는 사람이 많이 붐비는 곳에서 스마트폰을 들고 메시지를 주고받거나 게임을 하는 사람들을 자주 보게 된다.

손에 들고 다니는 태블릿 PC, 스마트폰으로 인해서 물론 편리해진 부분도 많지만 장시간 바르지 못한 자세를 유지하면서 생기는 목, 어깨 주위, 손목관절 등의 통증 및 불편감으로 병원을 찾아 오는 환자분들 또한 증가하고 있는 추세이다.

스마트폰 증후군에는 스마트폰 어깨 증후군, VDT 증후군, 거북목 증후군 그리고 수근관 증후군 등이 있다.

스마트폰 어깨 증후군은 잘못된 자세로 장시간 스마트폰을 이용하는 경우 목 뒤쪽의 통증과 운동제한, 경추부 근육과 양측 감각근, 견갑거근에 지속적인 스트레스로 인하여 근육의 뭉침, 관절 운동의 제한 및 증후군의 발생 및 심지어 조기 퇴행성 변화를 일으키기도 하는 질환이다.

그 외에 VDT 증후군은 컴퓨터 단말기 증후군(VISUAL DISPLAY TERMINAL SYNDROME)의 약자로서 스마트폰이나 PC 모니터와 같은 디스플레이를 오랜 시간 보면 근골격계의 통증 이외에도 두통, 시력장애, 호흡기계, 정신적 스트레스 등이 나타나는 현상을 일컫는다.

거북목 증후군은 머리를 앞으로 숙이는 자세를 장시간 유지하거나 바르지 못한 자세를 오랫동안 유지하게 되면 나타나는 증상으로 목통에 비하여 목이 앞으로 나왔거나 경추의 전만 굴곡이 소실되는 상태를 말한다.

수근관 증후군은 손목의 수근관이라는 터널에 신경과 힘줄이 지나가는데 스마트폰과 같은 기기의 장시간 사용으로 인하여 이 수근관의 통로가 좁아지거나 내부 압력이 증가하면 손가락으로 가는 정중신경이 눌려서 저린감이 나타나는 현상이다.

이러한 스마트폰 증후군을 예방하기 위해서는 틈틈이 목, 손목, 허리 스트레칭 하기, 어두운 곳에서라든지 버스나 지하철과 같은 흔들리는 곳에서의 스마트폰 사용 자제하기, 바른 자세와 척추각 유지하기, 장시간 옆드려서 사용하지 않기, 스마트폰 사용시간의 적절한 관리 등에 주의를 기울여야 하겠다.

스마트폰 증후군의 치료는 습관 및 자세, 환경의 변화가 일차적으로 고려돼야 한다.

앞서 스마트폰 증후군의 예방법에서 언급된 생활 습관에서의 변화와 아울러 모니터나 키보드가 낮은 경우 높이를 조절하는 등의 생활 작업 환경의 교정도 적절한 선택이 될 수 있다.

이와 함께 진통 소염제, 근육이완제, 항우울제, 칼슘 통로 차단제 등과 같은 약물 치료 및 통증이 매우 심한 통증 유발점에 대해서는 유발점 주사요법, 근육 내 자극요법과 같은 숙소 주사치료등을 시행할 수 있겠다.

아울러 물리치료와 함께 스트레칭, 근력 강화 운동과 같은 운동 요법을 병행할 경우 증상의 호전을 기대할 수 있을 것으로 판단된다.

하지만 치료를 위한 이러한 여러 노력에도 불구하고 어깨와 목의 통증이 지속된다면 이에 대해서는 단순 스마트폰 어깨 증후군, 거북목 증후군으로 단정하기보다는 디스크 탈출증 등의 경추 병변, 유착성 관절낭염이나 회전근개 손상 등 견관절 주위 병변과 같은 다른 질환을 의심해 볼 수 있어서 이에 대해서는 반드시 정형외과 의사와의 충분한 상담 및 검사를 통한 정확한 진단이 필요하다.

정형외과

이영관 대표원장



♣ 전문분야

관절내시경 및 인공관절 수술
어깨 관절, 무릎 관절
척추 질환 (목, 허리)

♣ 경력

조선대학교의과대학 졸업
조선대학교 병원 인턴 수료
조선대학교 병원 정형외과 레지던트 수료
국군 양주병원 정형외과 과장
미국 U,C Irvine university 스포츠센터 연수
조선대학교 병원 전주관절 임상교수
분당 서울대학교 병원 견관절센터fellowship
광주 수완병원 정형외과 과장 역임
대한정형외과학회 정회원
대한 전주관절 학회 정회원
대한 슬관절 학회 정회원
대한 스포츠 학회 정회원
현 광주 바로병원 대표 원장

광주일보

[임민호 광주바로병원 외과원장] 담낭 담석증과 식습관

2019년 01월 24일(목) 00:00

식습관이 서구화되면서 담석증으로 인한 소화 불량이나 복통으로 병원을 찾는 사람이 많아졌다. 담석증은 담관이나 담낭에 결석이 생기는 질환으로 소변이 내려가는 길에 생기는 요로 결석과는 다르다.

담석증은 생기는 위치에 따라 증상도 다르게 나타날 수 있다. 담낭에 결석이 생기는 담낭 담석증, 담관에 생기는 담관 담석증, 간내부에 생기는 간내 담석증이 있다. 이 중 가장 빈발하는 질환인 담낭 담석증에 대해 알아보도록 하자.

우선 담석증 증상은 무증상으로 건강 검진시 우연히 발견되는 경우가 많다. 대부분 이렇게 증상 없이 지내다가 담석으로 인해 담낭관이 막히거나 담낭벽이 자극되면 담낭에 염증이 생긴다. 이로 인해 급성 담낭염으로 진행돼 복통과 소화 불량으로 병원을 찾게 된다. 이 외에 복부 위쪽을 만졌을 때 포플리관과 심한 통증을 느끼기도 하며 오심이나 구토, 황달, 발열 등의 증상이 생기기도 한다.

담낭 담석증의 발생 원인으로서는 여러 가지가 있지만 식습관과의 연관성이 높다.

육류나 튀김 등 기름진 음식의 섭취 빈도가 높아지면서 혈중 콜레스테롤 농도가 올라가게 되고 담즙 내 콜레스테롤도 높아지면서 담즙이 걸쭉해지며 정체가 유발돼 담석의 발생 가능성을 높인다.

여성의 경우 여성 호르몬이 담즙 내 콜레스테롤 수치를 높이는 작용을 하기 때문에 임신중 담낭의 기능이 떨어지게 되어 다출산 여성의 경우 담석증의 발생율이 올라가게 된다.

기름진 음식을 과다 섭취하는 것도 문제지만 다이어트를 무리하게 하면서 지방 섭취를 극도로 제한하면 담즙이 원활하게 배출되지 못하고 담낭에 농축되면서 담석을 유발할 수도 있다. 또 면역력이 떨어지거나 영양 및 위생 상태가 불량한 경우에도 세균 감염에 의해 담석이 생기기도 한다.

담석증의 증상으로는 속이 더부룩하고 체한 느낌, 오른쪽 갈비뼈 아랫부분이나 상복부의 통증, 황달이나 회색변이 나오는 등 다양한 증상이 있을 수 있고 아예 증상이 없는 경우도 있다.

담석증의 치료는 증상에 따라 수술적 요법과 비수술적 요법으로 나뉘어지며, 증상이 없거나 심하지 않을 경우 비수술적 요법으로 경구 약을 투여를 고려해 볼 수 있다. 하지만 통증이 있거나 반복되는 소화 불량 등의 증상이 있을 경우 수술적 치료를 해야 한다.

그리고 간혹 담석과 담낭 내 용종이 같이 동반돼 경우는 악성 종양의 가능성이 있으므로 조직 검사 겸 수술적 치료를 하기도 한다.

이 때는 담석만을 수술적으로 제거할 수는 없으며 담낭을 통째로 제거하는 담낭 절제술을 시행해야 한다. 과거에는 우측 갈비뼈 밑으로 20cm 이상 큰 절개를 하고 개복 수술로써 담낭 절제술을 시행했지만, 최근에는 대부분 복강경으로 담낭 절제술이 시행되고 있다.

복강경 수술은 개복 수술에 비해 수술 후 통증이나 합병증이 적고 회복이 빠르며 수술 후 1~2일 정도 입원 기간이 필요할 정도이다.

일반적으로 복강경하 담낭 절제술은 1cm 가량의 포트를 복부 서너 부위에 삽입해 시행하거나 플러 최소화를 위해 배꼽에 한 개의 절개장만으로 수술을 진행하는 단일공 복강경 담낭 절제술도 시행하고 있다.

배꼽은 복벽 중에서도 수술 후 치유가 잘 되고, 배꼽 자체의 봉인 효과가 우수하며, 시간이 지날수록 상처가 작아지는 이점이 있다. 하지만 단일공 복강경 담낭 절제술의 경우 한 개의 절개장에 카메라와 2~3개의 수술기구가 들어가서 시행되는 난이도가 높은 수술이다.

아무리 간단한 수술이라고 하더라도 원래 신체에 가지고 있던 장기를 제거하는 것에 대해 불안해 하는 경우도 많지만, 담낭의 역할은 간에서 만들어진 담즙을 저장·농축시켜 십이지장으로 배출하는 것이므로 담낭을 제거하더라도 간에서 만들어진 담즙이 그대로 십이지장으로 배출돼 일상 생활에는 별다른 지장이 없다.

쉽게 진단 가능하고 수술 후 회복 기간도 짧지만 증상을 가볍게 생각하고 방치하면 병이 악화되고, 기타 합병증이 발생할 수 있으므로 평소 소화 불량이 잦거나 상복부 통증이 자주 반복된다면 가까운 병원을 찾아 정확한 진단을 받아야 한다.



외과

임민호원장



♣ 전문분야

단일공 복강경 수술(총수, 담낭, 탈장)
항문질환 수술
유방, 갑상선 질환
위, 대장 내시경

♣ 경력

조선대학교 의과대학 졸업
이대 목동병원 인턴 수료
이대 목동병원 외과 레지던트 수료
신가 병원 외과 원장 역임
순천제일병원 외과 원장 역임
광양서울병원 외과 과장 역임
대한외과학회 평생회원
대한대장항문학회 정회원
대한갑상선내분비외과학회 정회원
대한내시경복강경외과학회 정회원
현 광주바로병원 외과 원장

광주바로병원

전문가칼럼

대장암 조기진단으로 예방하세요

고훈영 광주바로병원 내과원장

입력 : 2019. 01.22(화) 16:44

특히 내시경을 하는 의사가 충분한 경험과 숙련된 실력이 있어야 안전하고 빠르게, 통증없이 검사를 할 수 있다. 대학병원에서 대장내시경에 대해서 체계적으로 교육을 받고 그 경험과 숙련도에 인증을 받는 것이 중요하다. 특히 대한 소화기내시경학회에서 부여하는 소화기내시경 세부전문의



[의료칼럼] 대장암은 국내뿐 아니라 세계적으로 빠르게 발생하고 있는 암이다.

최근 10년 사이 대장암 발생률이 급격하게 늘고 있고 특히 한국인의 대장암 발병률은 세계 1위를 차지했다.

이렇듯 증가하고 있는 대장암의 발병 원인에 대해 전문가들은 서구화된 식생활을 원인 중 하나로 꼽고 있다. 이에 따라 대장암은 식생활에 보다 신경을 쓰고 정기검진만 꾸준히 한다면 충분히 예방이 가능한 암이기도 하다.

대부분의 대장암은 다른 암처럼 갑작스럽게 발생하지 않으며 선종성 용종의 단계를 거쳐 서서히 암으로 진행된다. 따라서 대장용종 단계에서 제거할 경

우 대장암을 예방할 수 있다.

그러나 대장용종은 증상이 없으며 혈변이나 장폐색 등 증상이 나타날 경우에는 이미 대장암으로 진행된 상태일 경우가 많다.

따라서 증상이 없어도 대장내시경 검사를 시행하여 대장용종을 발견하고 제거하는 것이 대장암 예방을 위해서 매우 중요하다.

대한 소화기학회에서는 증상이 없는 경우에도 40세 이상이면 적어도 1번은 대장내시경을 시행받을 것을 권고하고 있다. 또한 대장암 또는 선종성 용종의 가족력, 염증성장질환 등의 고위험군에 해당하는 사람들은 40세 이전에 대장내시경 검사를 받아보는 것이 필요하다.

선종성 용종은 3-5년이 지나면 약 5%에서 암으로 변한다고 한다. 대한 소화기학회에서는 조기 대장내시경에서 용종이 없다면 5년마다 1번씩, 선종성 용종이 1cm 이상이거나 여러개 있다면 1년후에 다시 한번 대장 내시경을 시행할 것을 권고하고 있으나 아직 확실하게 정해진 바는 없다.

그러나 아무리 뛰어난 전문가가 자세히 관찰을 한다고 하더라도 10-20%에서는 존재하는 용종을 발견하지 못한다는 연구결과를 생각하면 조금 더 자주 대장내시경을 시행하는 것이 안전하다.

여러 가지 연구결과를 종합해보면 대장내시경에서 선종성 용종이 발견되지 않았다면 3-5년에 1번씩 대장 내시경을 시행하고 선종성 용종이 발견되어 제거했다면 1년후에 다시 한번 대장내시경을 시행해 보는 것이 대장암 예방에 효과적이라고 생각된다.

대장내시경은 대장질환에 대한 진단 뿐만 아니라 내시경적 용종 절제술과 같은 치료도 함께 하는 전문적인 시술이다.

내과

고훈영 원장



♣ 경력

- 조선대학교 의과대학 졸업
- 가톨릭 중앙의료원 인턴 수료
- 가톨릭 중앙의료원 내과 레지던트 수료
- 가톨릭 의과대학 부천성모병원 임상강사
- 소화기 내시경 세부전문의
- 목포세안종합병원 내과원장 역임
- 대한내과학회 정회원
- 대한소화기내시경학회 정회원
- 현 광주바로병원 내과 원장

산재 지정병원(광주바로병원)

근로복지공단이 인증한

산재지정병원



광주바로병원

치료에서 재활까지 One Step Solution

근로자의 건강예방과 질병치료, 재활을 통해
산재근로자의 조속한 직업·사회 복귀를 지원합니다.

대표전화 062-520-8500

교통사고 입원집중치료

넓고 쾌적한 입원시설
병동 전담 의료진 24시간 상주



어깨, 무릎, 척추, 검진은 광주바로병원



관절, 척추 센터
(수술 및 비수술 치료)



내시경 클리닉



단일공
복강경 클리닉



종합 검진 센터

광주바로병원

어깨 무릎 척추 검진

올바로 진단하고!

곧바로 치료하고!!

똑바로 수술하는!!!



광주바로병원 오시는길

광주광역시 북구 첨단 연신로 91번길42 (신용동 692)



진료시간

평 일 : 오전 8시30분~오후6시

토요일 : 오전 8시30분~오후1시

점 심 : 오후12시30분~오후 1시30분

야간진료

화요일, 목요일 8시까지

대표전화 062-520-8500

종합검진 062-520-8585

광주바로병원



정형외과 신경외과 마취통증의학과 내과 외과 영상의학과

국소 마취 관절경 클리닉(어깨, 무릎, 발목 관절)
퇴행성 관절염 클리닉(비수술적 치료 및 관절 치환술)
노인성골절 및 골다공증, 스포츠 외상 및 골절, 성장클리닉
목, 허리 디스크 및 퇴행성 척추 질환(비수술 디스크 치료)
초음파 유도하 주사치료, 프롤로, DNA주사, 충격파 치료

내시경 클리닉, 초음파클리닉
당뇨, 고혈압, 간염등 만성질환 중점치료
성인예방전종, 각 종 비타민 영양 수액 클리닉
단일공 복강경 수술(맹장, 담낭, 탈장)
대장항문 클리닉, 유방 감상선 질환, 화상, 기타 피부질환

종합검진센터

- ▶ 한층(9F)에서 이루어지는 ONE-STOP 프리미엄 검진센터
- ▶ 국가 5대암 검진 및 직장검진, 학생검진
- ▶ 개인별 맞춤형 종합검진
- ▶ 검진시간 : 오전 8시~오후 5시

쾌적한 최신식 시설

- ▶ 전 병실 전용침대 완비
- ▶ 넓고 쾌적한 병실(1,2,4인실 운영), 전병실 영산강, 공원 조망(6~8F)
- ▶ 최첨단 클린룸 무균 시설을 완비한 4개의 수술실
- ▶ 132대의 주차타워 및 전차량 발렛파킹 입,출차 서비스

첨단의료장비 완비

- ▶ 독일 지멘스사 최신식 128Slice CT 및 1.5T 고해상도 MRI
- ▶ 4대의 GE사 초음파
- ▶ FULL HD LED 관절경 및 복강경 수술장비
- ▶ FULL HD 올림푸스 위, 대장 내시경

광주바로병원

광주광역시 북구 첨단 연신로 91번길42 (신용동 692)

대표전화 062-520-8500

www.광주바로병원.com

어깨, 무릎, 척추, 검진은 광주바로병원

“ **올바로** 진단하고 **곧바로** 치료하고 **똑바로** 수술하는 ”

광주바로병원

진료안내

정형외과 신경외과 마취통증의학과

국소 마취 관절경 클리닉(어깨, 무릎, 발목 관절)
 퇴행성 관절염 클리닉(비수술적 치료 및 관절 치환술)
 노인성골절 및 골다공증, 스포츠 외상 및 골절, 성장클리닉
 목, 허리 디스크 및 퇴행성 척추 질환(비수술 디스크 치료)
 초음파 유도하 주사치료, 프롤로, DNA주사, 충격파 치료

진료과목

정형외과 | 신경외과 | 내과 | 외과 |
 영상의학과 | 마취통증의학과 | 종합검진센터

진료시간

평 일 : 오전 8시30분~오후6시
 토요일 : 오전 8시30분~오후1시
 점 심 : 오후12시30분~오후 1시30분

야간진료 화요일, 목요일 8시까지

내과

내시경 클리닉, 초음파클리닉
 당뇨, 고혈압, 간염등 만성질환 중점치료
 성인예방접종, 각 종 비타민 영양 수액 클리닉

외과

단일공 복강경 수술(맹장, 담낭, 탈장)
 대장항문 클리닉, 유방 감상신 질환, 화상, 기타 피부질환

첨단의료장비 완비



독일 지멘스사 최신식 128Slice CT
 및 1.5T 고해상도 MRI



4대의 GE사 초음파



Full HD LED 관절경
 및 복강경 수술장비



Full HD 올림푸스
 위, 대장 내시경

광주바로병원
 GWANG JU BARO HOSPITAL

대표전화 062-520-8500 FAX 062-520-8501
 종합검진 062-520-8585 FAX 062-520-8586
 주 소 광주광역시 북구 첨단연신로 91번길 42 (첨단2지구)

광주바로병원



종합검진센터


- ▶ 한층(9F)에서 이루어지는 ONE-STOP 프리미엄 검진센터
- ▶ 국가 5대암 검진 및 직장검진, 학생검진
- ▶ 개인별 맞춤형 종합검진
- ▶ 검진시간 : 오전 8시~오후 5시

쾌적한 최신식 시설

- ▶ 전 병실 전용침대 완비
- ▶ 넓고 쾌적한 병실(1.2.4인실 운영), 전병실 영산강, 공원 조망(6~8F)
- ▶ 최첨단 클린룸 무균 시설을 완비한 4개의 수술실
- ▶ 132대의 주차타워 및 전차량 발렛파킹 입, 출차 서비스



오시는 길 / 주차타워 진입로



광주바로병원

광주광역시 북구 첨단연신로 91번길 42 (첨단2지구)
 대표전화 062-520-8500 www.광주바로병원.com

“ **올바로** 진단하고 **곧바로** 치료하고 **똑바로** 수술하는 ”



광주바로병원 종합검진센터



검진 주의사항

검진 주의사항

+ 건강검진 전날

- 저녁식사는 8시 이전에 가볍게 드시고 9시 이후에는 물 이외의 음식물을 드시지 마십시오.
- 내시경(위, 대장)을 예약하신 분 중 심장이나 뇌혈관 질환으로 아스피린, 쿠마딘(와파린), 플라빅스 등의 혈액응고 억제제를 복용하시는 경우 반드시 담당의사와 상의 후 검진 하십시오.
(검진 전 일주일내에 복용하셨으면 조직검사가 필요한 경우 시행하지 못할 수도 있습니다.)
- 술, 담배 및 지나친 피로는 피하시고 충분히 휴식하시기 바랍니다.
(지나친 음주, 과식, 과격한 운동은 정확한 검사를 방해하므로 반드시 피해주시기 바랍니다.)
- 여성분들은 생리시작일로부터 7일 이후에 검사를 권유드립니다.
가임기의 모든 여성분들은 검진예약 전 반드시 임신여부를 확인하여 주시기 바랍니다.
(자궁세포진(자궁경부암)검사를 받으실 여성은 24시간 내 성관계 및 질정 사용을 금해주시십시오.)

+ 건강검진 당일

- 아침식사는 물론 물, 껌, 담배 등을 일절 금하십시오.
- 혈압, 심장질환, 간질 약은 아침 일찍 소량의 물로 복용하시고, 인슐린 또는 당뇨약은 검진 후 복용하십시오.
- 수면내시경 예약자는 가급적 대중교통을 이용해주시기 바랍니다.
(검진 후 자가운전 불가능)
- 검진 예약시간 10분 전까지 검진센터로 도착하여 주십시오.
- 귀중품이나 장신구는 가능한 휴대하지 마시고, 어린이 동반은 미리 예약하여 주십시오.
- 과거에 약물에 과민반응을 일으켰던 경험이 있을 경우에는 반드시 직원에게 알려주셔야 합니다.(각종 주사제, 조영제, 분사식 목 마취제 등)

+ 건강검진 이후

- 위내시경 검사에서는 검사 후 최소 1시간 정도는 음식물을 먹는 것을 삼가 또는 주의하여야 합니다.



일반 검진 및 5대 암검진

+ 일반 기본검진

건강보험공단에서 지원하는 직장검진 또는 성인병 검진을 받으실 수 있습니다.

- 지역세대주, 직장가입자 및 만 20세 이상 세대원과 피부양자
- 의료급여수급권자(만 19세~64세 세대주 및 만 40세~64세 세대원)
- 매 2년마다 1회, 비사무직 매년 실시
- 대상자 : 만 20세 이상(짝수년도→짝수년생, 홀수년도→홀수년생 대상)
- 검진항목 : 진찰, 혈액검사, 소변검사, 흉부 X-선 촬영, 신체계측 등

+ 5대 암검진 | 국가에서 지원하는 5대암인 위암, 대장암, 간암, 유방암, 자궁경부암 검진을 받으실 수 있습니다.

+ 위암

만40세 이상 남녀는 증상 없어도 매2년마다 위장조영검사 또는 위내시경 검사를 선택 하여 검사

+ 대장암

만50세 이상 남녀는 매 1년마다 대변잠혈반응검사를 먼저 실시한 후에 이상소견이 있을 때 대장내시경 또는 대장조영검사를 선택할 수 있습니다.

+ 간암

만40세 이상 남녀 중 고위험군에 해당하는 대상자는 간 초음파검사와 혈액검사(혈청알파태아단백검사)실시 대상자의 경우 매년 상반기, 하반기 2회 검진을 받으실 수 있습니다. (대상자의 경우 매년 **상반기, 하반기 2회 수검** 가능)

+ 유방암

만 40세 이상 여성은 매2년마다 유방촬영검사

+ 자궁경부암

만 20세 이상 여성은 매2년마다 자궁경부세포검사



종합검진센터 이용시간

평 일 오전 8시 ~ 오후 5시
주 말 오전 8시 ~ 오후 1시
점심시간 12시 30분 ~ 1시 30분

종합검진 전화번호

TEL 062-520-8585
FAX 062-520-8586

오시는길



광주광역시 광산구 신용동 692 광주바로병원 9층 (첨단 연신로 91번길 42)

광주바로병원 대표전화 062-520-8500 FAX 062-520-8501
종합검진 062-520-8585 FAX 062-520-8526

주차안내

- | | |
|---|--|
| 병원 이용고객 할인을
1. 입원/퇴원고객 당일 무료
2. 외래진료고객 4시간 무료
3. 종합검진고객 6시간 무료 | 입차 후 30분까지 무료, 30분초과시 요금적용
- 30분당 1,000원
- 당일권(24시간) 10,000원 |
|---|--|

일반검진 및 5대 암검진



원무과장
서 승 중

광주광역시 북구 첨단연신로91번길 42 (첨단2지구)
TEL 062)520-8500 FAX 062)520-8501
Mobile 010-4816-3183
E-mail ssj0327@hanmail.net
Homepage www.광주바로병원.com

진료과목
정형외과 | 신경외과 | 내과 | 외과
영상의학과 | 마취통증의학과
종합검진센터

진료시간
평 일 : 오전 8시 30분 ~ 오후 6시
토요일 : 오전 8시 30분 ~ 오후 1시
(점심 : 오후 12시 30분 ~ 오후 1시 30분)

야간진료
화, 목요일 오후 8시까지